


CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI


CENNIK 2025
SYSTEMÓW KOMINOWYCH
SKORSTEN I WENTYLACJI



**KOMINY
LWA**

WWW.CZAMANINEK.PL

PUSTAKI KOMINOWE



1. Pustak kominowy PK

szer. 36/dł. 36/wys. 33 cm

Cena netto zł / szt. (szt./paleta)

36,00 30



2. Pustak kominowy PK + W

szer. 36/dł. 50/wys. 33 cm/

Cena netto zł / szt. (szt./paleta)

46,00 30



3. Pustak kominowy PK + 2W

szer. 36/dł. 56/wys. 33 cm

Cena netto zł / szt. (szt./paleta)

59,00 15



Solidne pustaki kominowe to gwarancja ciepła i bezpieczeństwa Twojego domu.

Dbaj o rodzinę – wybierz rozwiązanie, które daje pewność i spokój na lata.



**ZOSTAŃ LWEM
WŁASNEJ BUDOWY**

Cennik obowiązuje od dnia 1.08.2025 r.
Podane ceny są cenami netto w PLN.
Stawka VAT : wg obowiązujących przepisów podatkowych.

www.czamaninek.pl



SKORSTEN CLASSIC



ZASTOSOWANIE: Pellet, brykiet, drewno, miął, ekogroszek, olej opałowy, węgiel

Ceny detaliczne netto w PL, do ceny należy doliczyć obowiązujący VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmian cen

Średnica [mm]	wymiary zewn. [cm]	Wysokość systemu kominowego										Opcje dodatkowe			
		4 mb	5 mb	6 mb	7 mb	8 mb	9 mb	10 mb	11 mb	12 mb	0,33 mb	0,66 mb	przyłącze 45°	plyta przykrywająca	
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	
jednociągowy bez wentylacji 	Ø 160	36x36x33	1772	2030	2288	2596	2854	3162	3420	3678	3936	83	196	190	
	Ø 180	36x36x33	1884	2154	2424	2744	3014	3334	3604	3874	4144	87	204	180	150
	Ø 200	36x36x33	1976	2258	2540	2872	3154	3486	3768	4050	4332	91	212	200	
	Ø 250	48x48x32.5	3870	4510	5150	5840	6480	7170	7810	8450	9090	260	495	350	
jednociągowy z pojedynczą wentylacją 	Ø 160	50x36x33	1892	2180	2468	2806	3094	3432	3720	4008	4296	93	216	190	
	Ø 180	50x36x33	2004	2304	2604	2954	3254	3604	3904	4204	4504	97	224	180	180
	Ø 200	50x36x33	2096	2408	2720	3082	3394	3756	4068	4380	4692	101	232	200	
jednociągowy z podwójną wentylacją 	Ø 160	56x36x33	2048	2375	2702	3079	3406	3783	4110	4437	4764	106	242	190	
	Ø 180	56x36x33	2160	2499	2838	3227	3566	3955	4294	4633	4972	110	250	180	210
	Ø 200	56x36x33	2252	2603	2954	3355	3706	4107	4458	4809	5160	114	258	200	

Dowiedz się więcej na:



Cena obejmuje: pustaki, rury proste, opaski centrujące, trójkąt wyczystkowy, trójkąt przyłączeniowy 90°, kształtkę dolną + PAKIET montażowy.

PAKIET montażowy obejmuje: drzwiczki wyczystkowe, płytę czołową, stożek osłonowy, szalunek tracony, kratkę przewietrzającą, zaślepki zbrojeniowe, kołki rozporowe, kit kwasoodporny suchy, instrukcję montażu.

PAKIET MAX (płatny dodatkowo 130 zł netto) obejmuje: uchwyty płyty czołowej, szablon murarski, szablon montażowy, brzeszczot, gąbkę montażową, silikon wysokotemperaturowy.





SKORSTEN PLUS



ZASTOSOWANIE: Paliwa stałe: kotły, piece, kominki
 Paliwa gazowe: kotły atmosferyczne, nadmuchowe
 Paliwa ciekłe: kotły nadmuchowe

Ceny detaliczne netto w PL, do ceny należy doliczyć obowiązujący VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmian cen

Średnica [mm]	wymiary zewn. [cm]	Wysokość systemu kominowego										Opcje dodatkowe			
		4 mb	5 mb	6 mb	7 mb	8 mb	9 mb	10 mb	11 mb	12 mb	0,33 mb	0,66 mb	przyłącze 45°	plyta przykrywająca	
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	
jednościagowy bez wentylacji 	Ø 160 36x36x33	2056	2356	2656	3006	3306	3656	3956	4256	4556	107	214	190		
	Ø 180 36x36x33	2168	2480	2792	3154	3466	3828	4140	4452	4764	111	222	180	150	
	Ø 200 36x36x33	2227	2542	2857	3222	3537	3902	4217	4532	4847	112	224	200		
	Ø 250 48x48x32.5	3900	4545	5190	5885	6530	7225	7870	8515	9160	225	450	350		
jednościagowy z pojedynczą wentylacją 	Ø 160 50x36x33	2176	2506	2836	3216	3546	3926	4256	4586	4916	117	234	190		
	Ø 180 50x36x33	2288	2630	2972	3364	3706	4098	4440	4782	5124	121	242	180	180	
	Ø 200 50x36x33	2347	2692	3037	3432	3777	4172	4517	4862	5207	122	244	200		
jednościagowy z podwójną wentylacją 	Ø 160 56x36x33	2332	2701	3070	3489	3858	4277	4646	5015	5384	130	260	190		
	Ø 180 56x36x33	2444	2825	3206	3637	4018	4449	4830	5211	5592	134	268	180	210	
	Ø 200 56x36x33	2503	2887	3271	3705	4089	4523	4907	5291	5675	135	270	200		

Dowiedz się więcej na:



Cena obejmuje: pustaki, rury proste, izolację kominową, trójnik wyczystkowy, trójnik przyłączeniowy 90°, kształtkę dolną + PAKIET montażowy.

PAKIET montażowy obejmuje: drzwiczki wyczystkowe, płytę czołową, stożek osłonowy, szalunek tracony, kratkę przewietrzającą, zaślepki zbrojeniowe, kołki rozporowe, kit kwasoodporny suchy, instrukcję montażu.

PAKIET MAX (płatny dodatkowo 130 zł netto) obejmuje: uchwyty płyty czołowej, szablon murarski, szablon montażowy, brzeszczot, gąbkę montażową, silikon wysokotemperaturowy.




SKORSTEN TURBO

 **ZASTOSOWANIE:** Paliwa gazowe – kotły kondensacyjne i niskotemperaturowe
Paliwa ciekłe – kotły kondensacyjne i niskotemperaturowe

(system powietrzno-spalinowy) do kotłów kondensacyjnych. Ceny detaliczne netto w PL, do ceny należy doliczyć obowiązujący VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmian cen

jednociągowy
bez wentylacji



(36x36x33)

jednociągowy
z pojedynczą wentylacją



(50x36x33)

jednociągowy
z podwójną wentylacją



(56x36x33)

Wysokość kominu

Średnica	Ø 100	Ø 140	Ø 140	Ø 100	Ø 140	Ø 140	Ø 100	Ø 140	Ø 140
	ilość podłączeń	1	1	2	1	1	2	1	1
4 mb	2568	2568	2958	2688	2688	3078	2844	2844	3234
5 mb	2796	2796	3186	2946	2946	3336	3141	3141	3531
6 mb	3024	3024	3414	3204	3204	3594	3438	3438	3828
7 mb	3252	3252	3642	3462	3462	3852	3735	3735	4125
8 mb	3480	3480	3870	3720	3720	4110	4032	4032	4422
9 mb	3708	3708	4098	3978	3978	4368	4329	4329	4719
10 mb	3936	3936	4326	4236	4236	4626	4626	4626	5016
11 mb	4164	4164	4554	4494	4494	4884	4923	4923	5313
12 mb	4392	4392	4782	4752	4752	5142	5220	5220	5610
13 mb	4700	4700	5090	5090	5090	5480	5597	5597	5987
14 mb	4928	4928	5318	5348	5348	5738	5894	5894	6284
15 mb	5156	5156	5546	5606	5606	5996	6191	6191	6581
16 mb	5384	5384	5774	5864	5864	6254	6488	6488	6878
17 mb	5612	5612	6002	6122	6122	6512	6785	6785	7175
18 mb	5840	5840	6230	6380	6380	6770	7082	7082	7472
19 mb	6068	6068	6458	6638	6638	7028	7379	7379	7769
20 mb	6296	6296	6686	6896	6896	7286	7676	7676	8066
21 mb	6524	6524	6914	7154	7154	7544	7973	7973	8363
dodatkowe 0,33 mb	66	66	66	76	76	76	89	89	89
dodatkowe 0,66 mb	162	162	162	182	182	182	208	208	208

Dowiedz się
więcej na:



Cena obejmuje: pustaki, rury proste, opaski centrujące, trójniki, kształtkę ścieku kondensatu, podstawę kształtki + PAKIET montażowy.

Dla kominów powyżej 12 m wysokości cena obejmuje dodatkowe opakowanie kitu kwasoodpornego suchego.

PAKIET montażowy obejmuje: drzwiczki z otworem i bez otworu, systemy przyłączeniowe, stożek osłonowy, szalunek tracony, zaślepki zbrojeniowe, kołki rozporowe, kit kwasoodporny suchy, syfon kondensatu, dekiel, szablon murarski, silikon wysokotemperaturowy, gąbkę montażową, instrukcję montażu.



SKORSTEN TURBO STAL

 **ZASTOSOWANIE:** Paliwa ciekłe, Paliwa gazowe

(system powietrzno-spalinowy) do kotłów kondensacyjnych.
Ceny detaliczne netto w PL, do ceny należy doliczyć obowiązujący VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmian cen

wymiary zewn. [cm]	Średnica [mm]	Wysokość systemu kominowego										Opcje dodatkowe		
		4 mb	5 mb	6 mb	7 mb	8 mb	9 mb	10 mb	11 mb	12 mb	0,33 mb	0,66 mb	trójnik i płyta czołowa	
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	
20x24x32.5	Ø 80	1650	1875	2100	2375	2600	2875	3100	3325	3550	147	225	210	
	Ø 100	1835	2100	2365	2680	2945	3260	3525	3790	4055	152	265	250	
36x36x33	Ø 125	2272	2630	2988	3396	3754	4162	4520	4878	5236	183	337	340	
	Ø 150	2592	2980	3368	3806	4194	4632	5020	5408	5796	193	367	410	
	Ø 180	3222	3630	4038	4496	4904	5362	5770	6178	6586	203	387	450	
36x24x32.5	Ø 80	1770	2025	2280	2585	2840	3145	3400	3655	3910	157	245	210	
	Ø 100	1955	2250	2545	2890	3185	3530	3825	4120	4415	162	285	250	
50x36x33	Ø 125	2392	2780	3168	3606	3994	4432	4820	5208	5596	193	357	340	
	Ø 150	2712	3130	3548	4016	4434	4902	5320	5738	6156	203	387	410	
	Ø 180	3342	3780	4218	4706	5144	5632	6070	6508	6946	213	407	450	

jednociągowy

jednociągowy z wentylacją

Dowiedz się więcej na:



Cena obejmuje: pustaki, rury z rozpierkami + PAKIET montażowy (PODSTAWOWY lub KONDENSAT)

PAKIET montażowy PODSTAWOWY obejmuje: podstawę z trójnikiem, płytę czołową, płytę centrującą z daszkiem, kratki wentylacyjne, instrukcję montażu.

PAKIET montażowy KONDENSAT (płatny dodatkowo 60 zł netto) obejmuje: podstawę z trójnikiem i z odkraplaczem, płytę czołową, płytę centrującą z daszkiem, wąż igielitowy, opaskę zaciskową, kratki wentylacyjne, kratkę maskującą oraz instrukcję montażu.



SKORSTEN COMBO



ZASTOSOWANIE: Paliwa gazowe – kotły kondensacyjne i niskotemperaturowe
Paliwa ciekłe – kotły kondensacyjne i niskotemperaturowe

Ceny detaliczne netto w PL, do ceny należy doliczyć obowiązujący VAT,
zastrzegamy sobie prawo do zmian cen

wymiary zewn. [cm]	Średnica Plus / Classic [mm]	średnica TURBO Stal [mm]	Wysokość systemu kominowego										Opcje dodatkowe			
			4 mb	5 mb	6 mb	7 mb	8 mb	9 mb	10 mb	11 mb	12 mb	0,33 mb	0,66 mb	przyłącze 45° w kominie Plus/Classic	dotatkowe przyłącze w kominie Turbo Stal	
			PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Skrosten Plus + Skrosten Turbo Stal	56x36x33	Ø160	Ø80	3802	4351	4900	5549	6098	6747	7296	7845	8394	270	447	190	210
	56x36x33	Ø180	Ø80	3914	4475	5036	5697	6258	6919	7480	8041	8602	274	455	180	210
	56x36x33	Ø200	Ø80	3973	4537	5101	5765	6329	6993	7557	8121	8685	275	457	200	210
	56x36x33	Ø160	Ø100	3987	4576	5165	5854	6443	7132	7721	8310	8899	275	487	190	250
	56x36x33	Ø180	Ø100	4099	4700	5301	6002	6603	7304	7905	8506	9107	279	495	180	250
	56x36x33	Ø200	Ø100	4158	4762	5366	6070	6674	7378	7982	8586	9190	280	497	200	250
Skrosten Classic + Skrosten Turbo Stal	56x36x33	Ø160	Ø80	3518	4025	4532	5139	5646	6253	6760	7267	7774	246	429	190	210
	56x36x33	Ø180	Ø80	3630	4149	4668	5287	5806	6425	6944	7463	7982	250	437	180	210
	56x36x33	Ø200	Ø80	3722	4253	4784	5415	5946	6577	7108	7639	8170	254	445	200	210
	56x36x33	Ø160	Ø100	3703	4250	4797	5444	5991	6638	7185	7732	8279	251	469	190	250
	56x36x33	Ø180	Ø100	3815	4374	4933	5592	6151	6810	7369	7928	8487	255	477	180	250
	56x36x33	Ø200	Ø100	3907	4478	5049	5720	6291	6962	7533	8104	8675	259	485	200	250

Dowiedz się więcej na:



Cena obejmuje: pustaki, rury proste ceramiczne, rury z rozpierakami, izolację kominową/opaski centrujące, trójnik wyczystkowy, trójnik przyłączeniowy 90°, kształtkę ścieku kondensatu + PAKIET montażowy (Plus/Classic) + PAKIET montażowy Turbo Stal (PODSTAWOWY lub KONDENSAT)

PAKIET montażowy (Plus/Classic) obejmuje: drzwiczki wyczystkowe, płytę czołową, stożek osłonowy, szalunek tracony, kratkę przewietrzającą, zaślepki zbrojeniowe, kołki rozporowe, kit kwasoodporny suchy, instrukcję montażu.


PAKIET MAX (płatny dodatkowo 130 zł netto) obejmuje: uchwyty płyty czołowej, szablon murarski, szablon montażowy, brzeszczot, gąbkę montażową, silikon wysokotemperaturowy

PAKIET montażowy Turbo Stal PODSTAWOWY obejmuje: podstawę z trójnikiem, płytę czołową, płytę centrującą z daszkiem, kratki wentylacyjne, instrukcję montażu.

PAKIET montażowy Turbo Stal KONDENSAT (płatny dodatkowo 60 zł netto) obejmuje: podstawę z trójnikiem i z odskraplaczem, płytę czołową, płytę centrującą z daszkiem, wąż igielitowy, opaskę zaciskową, kratki wentylacyjne, kratkę maskującą oraz instrukcję montażu.

Pustaki Wentylacyjne Czamaninek

CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI



Pustak wentylacyjny L-1

(szt./paleta)

szer | dł | wys


PLN

100

24 | 20 | 33

8.85

1 kanał wentylacyjny



Pustak wentylacyjny L-2

(szt./paleta)

szer | dł | wys


PLN

60

24 | 36 | 33

14.15

2 kanały wentylacyjne



Pustak wentylacyjny L-3

(szt./paleta)

szer | dł | wys


PLN

50

24 | 52 | 33

23.20

3 kanały wentylacyjne



Pustak wentylacyjny L-4

(szt./paleta)

szer | dł | wys

PLN

25

24 | 68 | 33

28.20

4 kanały wentylacyjne

Ceny podane w kwotach netto.

Sprawdź więcej naszych produktów na www.czamaninek.pl
lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem



Z KAŻDYM ROKIEM ROŚNIEMY

– kolejne oddziały, jeszcze bliżej Ciebie!

Fabryka w Czamaninku

Czamaninek 3, 87-875 Topólka

biuro@czamaninek.pl



+48 723 419 466

ramona.malinowska@czamaninek.pl

Biuro Toruń

G132 Office

Grudziądzka 132/104, 87-100 Toruń



+48 723 419 476

radoslaw.wojdak@czamaninek.pl

Partner Białogard

KERAMZYT DOM SYSTEM BIAŁOGARD

LULEWICZKI 1A



+48 535 840 010

sprzedaz@keramzyt-dom.pl

Punkt sprzedaży Radom

WOLANOWSKA 193, 26-601 Radom



+48 884 034 234

rafal.balekowski@czamaninek.pl

Punkt sprzedaży Kraków

Jurajska 114, 32-048 Jerzmanowice



+48 884 034 234

rafal.balekowski@czamaninek.pl



+48 790 347 515

anna.balekowska@czamaninek.pl



Dziękujemy za zakup oryginalnych produktów firmy **Czamaninek**.